

# RULLI ADESIVI



# Non tutti i rulli adesivi per la pulizia a contatto sono uguali. Rulli adesivi più economici comportano costi più alti di pulizia.


I rulli adesivi Teknek sono veri e propri progetti, disegnati e costruiti per operare nelle più critiche condizioni di pulizia a contatto. Teknek è l'unico produttore al mondo che utilizza una formulazione di adesivo proprietaria specificatamente concepita per questo tipo di applicazione.

Le performance di un adesivo sono la propria capacità di rimuovere e trattenere il maggior numero di particelle contaminanti senza permettere che le stesse o parte dell'adesivo venga rilasciato indietro sul substrato da pulire.

## L'Indice di Performance di Pulizia - CPI (Cleaning Performance Index)

Grazie ad una ricerca approfondita, Teknek ha costruito un modello che dimostra il tasso di pulizia di ogni diverso tipo di adesivo, basandosi sulle sue caratteristiche chiave. Questo tasso viene chiamato Cleaning Performance Index e consente di confrontare direttamente le performance di pulizia di diversi tipi di adesivi.

### Prospetto



Fattore di Trattenimento relativo x Fattore adesività x Fattore di rivestimento x Fattore di strappo = Cleaning Performance Index

Questo pannello mostra i parametri critici che determinano le performance totali di pulizia dell'adesivo, e rappresenta questi parametri attraverso un Indice di Pulizia Complessiva. Ciò dimostra chiaramente le performance superiori degli adesivi Teknek confrontati contro i principali concorrenti.


## Adesivi pretagliati in fogli

Teknek ha progettato l'unico rullo adesivo pretagliato disponibile al mondo. Il nostro team di ricercatori ha progettato e costruito macchinari appositi che vengono utilizzati per ottenere un perfetto arrotolamento dei fogli adesivi pre-tagliati sul rullo.

- Nessuno bisogno di pericolosi utensili per tagliare
- Nessun residuo di adesivo durante il taglio
- Nessun danno ai rulli in elastomero




# Credete in Teknek? Il vostro attuale fornitore è in grado di offrirvi:



## UNA FORMULAZIONE PROPRIETARIA E CONTROLLATA DELL'ADESIVO?

- Indice di performance di pulizia costante
- Adesivo acrilico a base d'acqua puro al 100%
- Nessun solvente o additive che possano essere trasferiti sui pannelli
- Resistenza e stabilità ad alte temperature e umidità


Teknek sì



## RIVESTIMENTO ADESIVO SEMPRE SECONDO SPECIFICHE E GARANTITO?

- Specifiche di alti spessori che offrono un'altissima capacità di trattamento
- Specifiche di Spessore Garantito misurate secondo gli standard FINAT
- Tolleranze fisse di uniformità e rivestimento che assicurano la rimozione del particolato dal rullo in polimero.
- Arrotolamento del rullo con qualità costante e uniforme


Teknek sì



## LIVELLO DI ADESIVITÀ SPECIFICO E GARANTITO SENZA USO DI ADDITIVI NELL'ADESIVO?

- Specifiche di alta adesività che assicurano la massima rimozione di particelle.
- Livello di adesività garantito e misurato secondo gli standard FINAT.
- Il livello di adesività assicura che l'adesivo non si attacchi al rullo in elastomero


Teknek sì



## STRATO DI PROTEZIONE TRA CARTA E RILASCIO DI ADESIVO?

- Aumenta il legame tra carta e strato adesivo, evitando assolutamente il rilascio di adesivo sul materiale che viene pulito
- Assicura che l'adesivo non venga assorbito nella carta, garantendo un perfetto lavoro dell'adesivo.
- Crea una superficie planare e consistente alla quale l'adesivo viene applicato migliorando la qualità di avvolgimento intorno al rullo

Teknek sì



## BASE CARTACEA PROPRIETARIA PROGETTATA PER IL CONTACT CLEANING?

- La base cartacea si caratterizza da una maggior uniformità e forza
- Ottimizza la consistenza dell'accoppiamento – offrendo anche un forte prelievo delle particelle contaminanti
- Offre un'ottima traspirazione e stabilità di umidità

Teknek sì


La larghezza massima disponibile è 1500 mm

# RULLI ADESIVI **teknek**



## Investimenti in R&S e tecnologia di fabbricazione

Per garantire le performance e l'affidabilità dei nostri prodotti, Teknek produce internamente tutta quanta la gamma dei prodotti che vende sul mercato. I nostri continui investimenti in macchinari, personale e materiali, ci assicura di poter garantire che i nostri prodotti siano sempre consegnati nel rispetto delle nostre più alte e restrittive specifiche. I nostri laboratori interni controllano la qualità e le performance di ogni consegna, indirizzando i nostri sforzi sull'innovazione dei prodotti offrendo valore aggiunto ai nostri clienti. I continui investimenti R&S ci permettono di aumentare continuamente gli standard e le performance nell'industria della pulizia a contatto, diventando riferimento e impostando dei benchmark che i nostri concorrenti tentano continuamente di raggiungere.



## Il "Motore di Pulizia Teknek"

Le performance combinate dei Rulli Adesivi e dei Rulli in Elastomero è il Motore di Pulizia di ogni sistema di pulizia a contatto. La loro combinazione e compatibilità determinano le performance di pulizia raggiungibili. In ogni caso, a questi componenti chiave viene chiesto di "aderire alle particelle ma non fra di loro", quindi di svolgere due operazioni in teoria in conflitto fra di loro. Questa è un'azione delicata e bilanciata, e qualcosa in cui Teknek ha investito significative risorse di ingegneria. Come risultato, Teknek ha sviluppato Rulli Adesivi and Rulli in Elastomero in grado di lavorare in un accoppiamento perfetto, offrendo le più alte performance di pulizia a contatto nell'industria.

## La gamma di adesivi

La gamma degli adesivi su carta Teknek, è disponibile in su tre supporti con differenti diametri. I rulli adesivi Teknek sono facilmente identificabili grazie al logo che li distingue stampato sulla carta.

## SPECIFICHE TECNICHE

	DIAMETRO CORE	NUMERO DI FOGLI	LUNGHEZZA ADESIVO
MAR	38mm/1.5"	50	10m/33ft
AR	76mm/3"	60	20m/66ft
XAR	152 mm/6"	60	40m/132ft

Una catena ben organizzata di distributori assicura una veloce e controllata consegna ovunque nel mondo. Per saperne di più registratevi online: [www.teknek.com](http://www.teknek.com)

## WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING

Teknek Head Office Teknek Japan Ltd Teknek China Ltd  
River Drive Meiji-Yasuda Seimei Building, Unit 4, 14/F., Block C1, Inchinnan Business Park 6-83  
Onoe-cho, Nakaku Hang Wai Industrial Centre, Renfrewshire, PA4 9RT Yokohama City 6 Kin Tai  
Street, Tuen Mun, Scotland, UK Japan 231-0015 N.T., Hong Kong

T: +44 (0)141 568 8100 T: +81 (0)45 640 0670 T: +852 2468 3160  
F: +44 (0)141 568 8101 F: +81 (0)45 640 0671 F: +852 2462 3036

[www.teknek.com](http://www.teknek.com) DISTRIBUTORE SETTORE PCB PER L'ITALIA: NICOLA VIVANET e-mail [nicola@nicolavivanet.net](mailto:nicola@nicolavivanet.net) web [www.nicolavivanet.net](http://www.nicolavivanet.net)